

21/07/17  
WR  
A.D.S.  
+ D.S. (Prof.)  
(+ Site Web) → A.P. → Circolo



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G.C.  
C.F. 80002150748 C.M. BRTD01000T

istec\_brt01000t - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - I  
Prot. 0003555/U del 21/07/2017 10:10:03



## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

*“Giovanni Calò”*

Indirizzo: Amministrazione Finanze e Marketing

*(Relazioni Internazionali per il Marketing – Sistemi Informativi Aziendali)*

Via Gorizia - 72021 Francavilla Fontana (BR) tel. 0831.841330 - fax 0831.810153

Indirizzo: Turismo - sede associata di Oria

Via Giacinto D'Oria 72024 Oria (BR) tel. 0831.847280

c.m. BRTD01000T - c.f. 80002150748 -- [brtd01000t@pec.istruzione.it](mailto:brtd01000t@pec.istruzione.it) - [brtd01000t@istruzione.it](mailto:brtd01000t@istruzione.it)

Alle Istituzioni Scolastiche dell'AMBITO 12

**Oggetto: iscrizione ai percorsi formativi pubblicati sulla Piattaforma SOFIA relativi Ambito 12**

Si comunica che sono stati pubblicati sulla piattaforma SOFIA i percorsi formativi dell'A.S. 2016/17, la cui gestione diretta è dell'ITES “G. Calò” di Francavilla Fontana.

Le iscrizioni sono aperte a partire dalla data odierna fino alla data del giorno di inizio del corso.

I percorsi di cui sopra sono:

1. La valutazione scolastica - Sede del corso San Michele Salentino
2. La valutazione scolastica - Sede del corso 1° Comprensivo S. Vito dei Normanni
3. Per una valutazione più consapevole - Sede del corso 2° Comprensivo S. Vito dei Normanni
4. Valutazione a scuola- Sede del corso ITES “ G. Calò” Francavilla Fontana
5. Per una scuola inclusiva- Sede del corso ITES “ G. Calò” Francavilla Fontana
- 6. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento –Sede del corso Secondo Comprensivo di Ceglie Messapica
7. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base - Sede del corso I.I.S.S –Gaetano Salvemini di Fasano – 2 corsi

Si chiede ai D.S. di dare pronta comunicazione al personale interessato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof.ssa Maria Antonietta TODISCO

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN APPLICAZIONE CAD)